



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 666677A

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Voir annexe 1
See annex 1

Produit :
Product:

Interrupteurs pour installations électriques fixes
Switches for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series MOSAÏC
References voir annexe 2 / *References see annex 2*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

10 AX ou/or 16 AX ou/or 20 AX, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Mise à jour des unités de fabrication et des références, modification
du mécanisme / *update the factories and references, modification of
mechanism*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai / test report n° 132235-666597, Voir annexe 2 / see
annex 2

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 644085A du 2013-10-21

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-06-30

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.




Annexe 1 : Liste des sites de fabrication *Annex 1 : List of the factories*

Site de fabrication :
Factory:

0002AP

1456AP

1757AP



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Mécanismes / Mechanisms

Type Références References type	Références References	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Caractéristiques Characteristics	Couleur de l'organe Color of actuating member	Nombre de modules Number of modules	Spécificité Specificity
PE10V1	077021	7	R	st	10 AX / 250 V~	white	2	
	099634	7	R	st	10 AX / 250 V~	white	2	-
	079221	7	R	st	10 AX / 250 V~	aluminium	2	-
BI16V1	077050	2	R	st	16 AX / 250 V~	white	2	-
	077052	2	R	st	16 AX / 250 V~	white	2	à voyant / with pilot light
	077060	6	R	st	20 AX / 250 V~	white	1	-
	077062	6	R	st	20 AX / 250 V~	white	1	à voyant / with pilot light
	077063	6/2	R	st	20 AX / 250 V~	white	2	
	077064	6/2	R	st	20 AX / 250 V~	white	2	à voyant / with pilot light
	077092	6	R	st	20 AX / 250 V~	white	2	-
	077094	6	R	st	20 AX / 250 V~	white	2	à voyant / with pilot light

R : bascule / rocker, st : à vis / screw type

Caractéristiques des appareils / Characteristics of appliances

Fonction / Pattern number :	2, 6, 6/2, 7 - Voir tableau ci-dessus / See above table
Ouverture des contacts / Contact opening (gap):	ouverture normale / normal gap
Degré de protection / Degree of protection:	IP20
Mode de commande / Method of actuating:	à bascule / rocker
Méthode de montage / Method of mounting:	encastré / flush-type
Méthode d'installation / Method of installation:	conception / design A
Type des bornes / Type of terminals:	à vis / screw type



Accessoires / Accessories

Voyants / Pilot light

Référence / Reference	Désignation / Designation
665091	Indicateur / indicator
067664	Lumineux / Locator 230 V~

**Supports / Frames –
Entraxe 71mm à vis / Distance between centres 71mm with screws**

Référence / Reference	Désignation / Designation
080251	1 poste / 1 gang

Plaques décor / Cover plates – Entraxe 71mm / Distance between centres 71mm

Blanc/white	Références / References			Support / Frame	Désignation / Designation
	Blanc, vendu par 100 White sold by 100	Aluminium	Blanc antibactérien		
078811	-	079011	-	080251	1 poste 1 module
078802	078899	-	-	080251	1 poste 2 modules
-	-	079002	078722	080251	1 poste 2 modules